

# Коммерческое предложение



**Самосвал SITRAK C7H 8x4  
(U-образный с надставкой)**





## Фото модели





# Технические характеристики

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Модификация                          | ZZ3316V306ME   |
| Максимальная скорость, км/ч          | 90   |
| Максимальная масса, кг               | 40 000   |
| Колесная база, мм                    | 3 025  |
| Двигатель                            | MC13.48-50, 480 л.с., Евро-5   |
| Номинальное число оборотов, об/мин   | 1 900  |
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 2 300/1 050-1 400  |
| Колесная формула                     | 8×4  |
| Коробка передач                      | МКПП ZF16S2531TO (с гидравлическим замедлителем)   |
| Число передач                        | 16 вперед, 2 назад   |
| Рулевое управление                   | BOSCH гидравлический с пневмоусилителем  |
| Подвеска                             | Усиленные многорыбовые рессоры спереди и сзади (11/11/12)  |
| Рама                                 | Двухслойная рама (8+8/300)   |
| Передний мост                        | VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн   |
| Задняя тележка                       | MCP16ZG, грузоподъемность – 2×16 тонн  |
| Передаточное число                   | 5.26   |
| Шины                                 | 315/80R 22.5 (20PR)  |
| Тормозная система                    | EBS+ESC  |
| Объем топливного бака, л             | 400  |
| Кузов                                | U-образный   |
| Объем кузова, м <sup>3</sup>         | 26   |
| Материал кузова                      | Сталь K450   |
| Размер кузова, мм                    | 6 300×2 300×1 500 + 300 мм   |
| Толщина стали кузова                 | Дно – 7 мм, борт – 6 мм  |
| Подогрев кузова                      | Подгрев кузова выхлопными газами   |
| Гидроподъемник                       | Цилиндровый  |
| Кабина                               | C7-P, одно спальное место, с кондиционером, без заднего стекла, электростеклоподъемники, ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины, центральный замок, дистанционное управление открыванием дверей, зеркало заднего вида с электроподогревом, MP5/MP3, четырехстороннее видео |
| Цвет                                 | Возможны разные варианты исполнения  |
| Сиденье                              | Водительское сиденье с пневматической подвеской  |
| Бампер                               | Высокий, металлический   |
| Комплектация                         | Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), брызговики, аккумулятор 240 АН, раздаточная коробка G25, пакет для холодной зоны   |