

Коммерческое предложение

**Рефрижератор HOWO T5G 4x2
с боковой дверью**



Синотрак
ВОСТОК



Содержание

- 3** Фото модели
- 4** Характеристики шасси
- 5** Параметры кабины
- 6 - 8** Параметры фургона
- 9** Техническая документация
- 10** Преимущества
- 11-14** Сервисные центры



Фото модели





Характеристики шасси

Модификация	ZZ5167XXYM621GE1
Максимальная скорость, км/ч	89
КПП	АКПП HW15710AL, 10 вперед, 2 назад
Подвеска	Задняя пневмо (3/-)
Двигатель	MC07.28-50, 280 л.с. Экологический класс – Евро-5, вентилятор с силиконовым маслом, панель защиты двигателя, рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления
Передний мост	VPD71DS, грузоподъемность – 7.1 тонн, саморегулирующийся рычаг передней оси (дисковые тормоза)
Задний мост	MCY11BES, грузоподъемность – 11 тонн, передаточное число – 3.7 (дисковые тормоза)
Рама	Двуслойная (7+4/250)
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Тормозная система	EBS+ESC+HSA
Объем топливного бака, л	300
Шины	315/70R22.5 (18PR)
Колесные диски	Алюминиевый сплав
Дополнительно	Защитная заслонка двигателя, передняя нижняя защита, саморегулирующийся рычаг, сигнализация износа тормозов, звуковой сигнал заднего хода, огнетушитель 2 кг., ГЛОНАСС, водный подогрев топливного бака, задний крюк, гидрофикация опционально, система помощи при трогании на подъеме HSA



Параметры кабины

Кабина

T5G-F, односпальная, роскошный пакет, обтекатель, автономный отопитель, MP5, нагрев электрического зеркала заднего вида, четырехстороннее видео, пассажирское и водительское сиденье с пневматической подвеской

Бампер

Средний, неметаллический



Параметры фургона

Размеры фургона

Длина внешней части - 6 804 мм
(дверной рычаг в комплект не входит)

Ширина внешней части - 2 600 мм

Высота внешней части - 2 806 мм

Длина внутренней части - 6 650 мм

Ширина внутренней части - 2 474 мм (рельс к рельсу)

Высота внутренней части - 2 580 мм

Грузоподъемность - 16 паллет (1 200 × 800 мм)

Дно

Общая толщина - 124 мм

Теплоизоляционный материал - полистирол (XPS)/ 95мм

Верхний слой - 3 мм алюминиевой пластины +18 мм водонепроницаемой фанеры

Поперечная балка - фанерная, 45 × 95 мм

Нижний слой - 2.5 мм FRP приклеен к фанере 5 мм

Борт

Общая толщина - 57 мм

Наружная обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Внутренняя обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Теплоизоляционный материал - полистирол (XPS)/ 55 мм

Крыша

Общая толщина - 102 мм

Наружная обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Внутренняя обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Теплоизоляционный материал - полистирол (XPS)/ 100 мм

Холодильное оборудование

Carrier C1100, с функцией резервного питания и обогрева

Общий коэффициент теплопередачи коробки

$\leq 0.4 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$



Параметры фургона

Передняя сторона

Общая толщина - 77 мм

Наружная обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Внутренняя обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Теплоизоляционный материал - полистирол (XPS)/ 75 мм

Рама холодильной установки - фанерный брус, 60 × 75 мм

Панель задней двери

Общая толщина - 77 мм

Наружная обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Внутренняя обшивка - алюминиевое покрытие толщиной 1 мм

Теплоизоляционный материал - полистирол (XPS)/ 75 мм

Шарниры - 4 петли из нержавеющей стали на каждой двери

Запорный рычаг - 2 запорных стержня из нержавеющей стали на каждой двери

Уплотнительная лента - этиленпропилендиеновый каучук, наружная форма «С», внутренняя форма «О»

Материал рамы задней двери - нержавеющая сталь SUS 304

Рама

Наружная рама - алюминиевый профиль

Внутренняя рама - алюминиевый профиль

Электрика

Габаритные огни - LED, 2 белых спереди, 2 красных сзади сверху

Рабочий свет внутри коробки - 6 встроенных потолочных светильников, выключатель справа

Цвет

Белый - снаружи и внутри

Светоотражающий логотип - светоотражающая лента, соответствующая Правилам ЕЭК ООН 48.03



Параметры фургона

Дополнительно

Фиксированный грузовой слот - установка первого ряда по боковой пластине с полной внутренней вмятинкой (встроенная панель, не занимающая площадь), 3 мм толщиной

Опора - 2 алюминиевые прямоугольные стойки

Зона сбора - 1 комплекта сборных, каждый из которых состоит из 2 компонентов общей длины 5 000 мм

Защитная алюминиевая пластина - нижняя - 500 мм /
центральная - 300 мм

Дверная штора - PVC дверные шторы раздвижного типа, 3 части

Дополнительный грузовой отсек - 2 короткие неподвижные направляющие, расположенные в верхней части задней части отсека для хранения стоек

Резиновый бампер - 2 резиновых бампера по углам задней рамы

Защита - сверхпрочный крепежный механизм для левой двери (левую дверь можно открыть только при открытой правой двери)

Рефлектор - в соответствии с российскими стандартами

Кранец - пластиковые брызговики с резиновыми накладками

Выключатель сигнализации - один, расположен на задней боковой панели отсека

Гидравлический подъемник - гидравлическая задняя панель из алюминиевого сплава весом 2 тонны (CADRO, с перегородкой, угол 90°, высота 100 мм), три секции заднего бампера, фиксированная установка, с беспроводным дистанционным управлением (гидравлическая задняя панель из алюминиевого сплава весом 2 тонны (Kezollì, модель с перегородкой, угол 90°, высота 100 мм), задний бампер из трех секций, фиксированная установка, с беспроводным дистанционным управлением)


Ящик с инструментами - ящик для инструментов для покраски из углеродистой стали

Воздушный канал - трехступенчатый мягкий воздуховод (для распределения холодного воздуха, поступающего из холодильной установки)

Надувной шланг на колёсах - 20 метров, с манометром



Техническая документация





Преимущества

Гарантийное обслуживание распространяется на все грузовые автомобили завода SINOTRUK

Возможность приобрести необходимые оригинальные запчасти при необходимости

Каждая деталь при покупке имеет индивидуальную упаковку и QR-код, считываемый любым мобильным устройством

Помощь наших инженеров при подборе запчастей

Все дилеры имеют необходимое диагностическое оборудование

Технические специалисты новых дилерских центров проходят специализированное обучение

Поставляем оригинальное масло, аккредитованное заводом SINOTRUK



Сервисные центры

Хабаровский край

«АСТ» группа компаний

г. Хабаровск, ул. Победы,
д. 69

☎ +7 (800) 222-36-58

✉ info@amurstroy.su

«СОНИКТРАНС»

с. Мирное, пер. Солнечный,
д. 6

☎ +7 (800) 511-73-86

✉ info@soniktrans.ru

«ДЛТС»

г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,
д. 135

☎ +7 (421) 247-99-01

✉ mail@dltsdv.ru

Забайкальский край

«МБ ТРАК ЗАБАЙКАЛЬЕ»

г. Чита, ул. Геодезическая,
вл. 64, стр. 2

☎ +7 (914) 364-14-40

+7 (914) 528-44-43

✉ info@mb-zabaikalie.com

Республика Саха (Якутия)

Торговый дом «КАРАГИ»

г. Якутск, ул. Челюскина,
д. 37/6

☎ +7 (411) 244-93-29

✉ autocenter@kamazsakha.ru

«ВостокЕвроТехника»

г. Якутск, ул. Озерная,
д. 18/3

☎ +7 (914) 275-80-70

+7 (914) 275-90-70

✉ 758070@mail.ru

«ДЛТС-Нерюнгри»

г. Нерюнгри, 375-й км федеральной
автодороги «Лена»

☎ +7 (411) 475-95-75

✉ neru@iveco-khv.ru

Курская область

«Спутник»

г. Курск, ул. Объездная, д. 7

☎ +7 (991) 331-73-21

✉ sale@sputnik.ltd

Челябинская область

«ЦЕНТР ПРОДАЖ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ»

п. Мирный, 31 километр, Территория
СТО, 1/1, офис 204

☎ +7 (351) 750-89-89

✉ krv@tdgis.ru

«Миасс-Автомостраль»

г. Миасс, ул. 60 лет Октября,
д. 19

☎ +7 (800) 333-17-27

✉ info@avtomagistral.ru

«Айрон Тракс»

г. Челябинск, ул. Енисейская,
д. 55Б

☎ +7 (351) 701-31-03

✉ trucks@ironargument.com

Красноярский край

«Карьерные машины»

г. Красноярск, ул. Затонская,
д. 62

☎ +7 (391) 290-62-61

+7 (391) 201-61-61

✉ info@km124.ru



Сервисные центры

Омская область

«Карьерные машины»

г. Омск, ул. 2-я Солнечная,
д. 49

☎ +7 (381) 220-91-72

✉ omsk@km124.ru

Ростовская область

«РостовТракСервис»

Аксайский район, х. Маяков-
ского, ул. Заводская, д. 45

☎ +7 (863) 333-36-03

✉ trucks@rts-rv.ru

Брянская область

«Йенгора»

Брянская область, Брянский р-н,
ул. Автотранспортная, д. 1

☎ +7 (902) 016-00-32

✉ bae32@bk.ru

Магаданская область

Торговый дом «КАРАГИ»

г. Магадан, Марчеканское
шоссе, д. 44

☎ +7 (413) 222-66-22

✉ karagi@karagi.ru

Пермская область

«Йенгора»

г. Пермь, ул. Устинова, д. 1Г

☎ +7 (902) 799-04-98

✉ bae32@bk.ru

Самарская область

«Конкордия-Авто»

р-н Красноярский, Обводная
города Самары, км 6-й, д. 7А

☎ +7 (846) 300-43-87

+7 (927) 733-35-31

✉ palkin@konkordia-auto.ru

Новосибирская область

«СолексАвто-Сибирь»

г. Новосибирск, ул. Петухова, д.
47/1

☎ +7 (383) 335-75-55

✉ sale@solexauto.ru

Республика Хакасия

«ДАЛЬНОБОЙЩИК»

Усть-Абаканский р-н, Сапогов-
ский сельсовет, 1-й Промышлен-
ный район, д. 2

☎ +7 (390) 226-38-34

✉ oleg72@gruz-gorod.ru

Сахалинская область

«Сахалин-ЗапчастьСервис»

г. Южно-Сахалинск,
ул. Шлакоблочная, д. 37

☎ +7 (424) 228-33-00

✉ info@kamaz-sakhalin.ru



Сервисные центры

Московская область

«Гарант Авто»

г. Королев, Ярославский проезд, д. 9А

☎ +7 (495) 989-95-70

✉ asv@garant-tehnika.ru

Тамбовская область

«Корпорация Малком»

д. Крутые Выселки,
ул. Промышленная, ст. 28

☎ +7 (475) 243-20-30

✉ malkom@malkom.org

Республика Башкортостан

«Техрешение»

Уфимский район, с. Зубово,
ул. Электрозаводская, д. 14

☎ +7 (927) 337-82-85

✉ service@tehreshenie.com

Липецкая область

«Спутник»

г. Липецк, ул. Ангарская,
д. 26д/1

☎ +7 (939) 771-18-21

✉ sale@sputnik.ltd

Амурская область

«ДЛТС-Благовещенск»

г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 295

☎ +7 (416) 238-24-21

✉ blag@iveco-khv.ru



Сервисные центры

Приморский край

«ДЛТС-Спасск-Дальний»

г. Спасск-Дальний,
ул. Хабаровская, д. 50/16

☎ +7 (924) 130-86-46

✉ lykashuk@dltsdv.ru

«РЕНЕССАНС ГРУПП»

п. Михайловка, ул. Паровоз-
ная, д. 37

☎ +7 (924) 004-14-07

✉ belyaev@rengroup.ru

«ПТК»

г. Артем, ул. Гагарина, д. 51

☎ +7 (423) 279-09-14
+7 (984) 140-39-98

✉ office@ptk25.ru

«Восток-Техника»

г. Владивосток, ул. Солнеч-
ная, д. 12

☎ +7 (908) 448-80-00

✉ sitrak.vostok@gmail.com

«РЕНЕССАНС ГРУПП»

г. Артём, ул. Орджоникидзе,
д. 15

☎ +7 (924) 004-14-07

✉ belyaev@rengroup.ru

«ФОРСАВТО»

пос. Угловое, г. Артем,
ул. Урбанского, д. 2Б

☎ +7 (984) 199-14-15
+7 (423) 200-06-21

✉ info@forsauto.com

Иркутская область

«Автоград»

г. Иркутск, ул. Блюхера, д. 12А

☎ +7 (395) 274-87-88

+7 (395) 262-22-24

✉ asa@sitrak-irk.ru

«Менталитет»

г. Иркутск, ул. Баррикад, д.
209

☎ +7 (395) 268-00-80

+7 (964) 100-05-68

+7 (908) 777-85-99

✉ info@mentalitet.org

«Карьерные Машины»

г. Иркутск, ул. Тракторная, д. 1Б

☎ +7 (395) 248-70-79

✉ ikrutsk@km124.ru

Республика Татарстан

«Спецсостав»

г. Набережные Челны,
пр. Производственный, д. 44

☎ +7 (917) 258-57-33

✉ specsostav@mail.ru

«Автоника»

г. Набережные Челны,
Мензелинский тракт, 100

☎ +7 (804) 700-05-15

✉ avtonika.ooo@mail.ru

«КитАвто Сервис»

г. Набережные Челны, пр-т
Чулман, д. 8-146

☎ +7 (903) 342-11-11

✉ info@gkkitavto.ru